

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: El producto puede ser nocivo al ser ingerido o inhalado e irritante para ojos, piel y tracto respiratorio en caso de contacto o inhalación. Cuidado, evite el contacto, posible teratógeno! Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno! **NO COMER, BEBER O FUMAR** mientras se manipula el producto. **EVITAR** ingerir, inhalar el polvo, o tener contacto con la boca y los ojos. **USAR** ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Después de usar el producto **CÁMBIESE, LAVE LA ROPA** contaminada y **BÁÑESE** con abundante agua y jabón. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: “No almacenar en casas de habitación”. “No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes”. “No reenvasar o depositar el contenido en otros envases”. “Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento”. “No almacenar junto con alimentos, semillas, medicamentos”. **Los locales** deben tener todas las medidas de seguridad que dicta la normativa nacional. **Apilamiento:** Separar los productos en pallets por tipo, categoría toxicológica, forma y tamaño. Colocarlos con el sello hacia arriba.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS: **En caso de inhalación:** Llevar al aire fresco. Acudir al médico. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Acudir al médico, él es quien debe decidir si debe inducirse el vómito. **En caso de contacto con los ojos o la piel:** Lavar inmediatamente con abundante agua limpia (y jabón para la piel) durante 15 minutos. Acudir al médico si se tienen molestias persistentes. **EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.** **Síntomas:** Tos, nauseas, diarrea, vómito y enrojecimiento de la piel. **TRATAMIENTO ESPECÍFICO RECOMENDADO:** Tratar mediante observación y medidas de soporte según lo indica la condición del paciente. No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS: Después de usar el contenido de este envase realice su recolección, previa inutilización de la funda y correcta identificación de peligro. Posteriormente entréguelo a su distribuidor para la incineración según las regulaciones locales. **Para mayor información** diríjase al distribuidor local o el importador especificado en esta etiqueta (AGRISEC ECUADOR S.A.), o al teléfono para atención de emergencias toxicológicas: **CIATOX en Quito:** (02) 2 900 355, (02) 290 5162 o 1800 VENENO. (1800 836366); o **CITOX en Guayaquil** al (04) 2 451 022. **Asesor médico del importador: 0999399182**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Muy tóxicos para los organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con desechos ni envases del producto.



FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Ingredientes:

Mancozeb, i.a. 800 g/kg
 Lignosulfonato de calcio, dispersante 33 g/kg
 Etilenethiourea (ETU), impureza..... máx. 3 g/kg
 Excipientes c.s.p.c..... 1 kg

Registro Nacional: 001- F 75/NA

Número de lote:
 Fecha de formulación:
 Fecha de vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 kg **P.V.P.:** USD

Fabricado por:

ZENITH CROP
 SCIENCES BULGARIA LTD

Titular del Registro e
Importador

AGRISEC ECUADOR S.A.

ZENITH CROP
 SCIENCES BULGARIA
 LTD.
 Calle Solunska No 58 B,
 entr. B. piso 1, ap. 1,
 Sofia 1000.
 Bulgaria

Av. República E7-03 y Av. Eloy
 Alfaro. Edif. María Victoria,
 piso 1, Of. 107, Quito - Ecuador
 Tel.: (02) 601 6900
 Correo electrónico:
 info@agrisc.com
 Página web:
 www.agrisc.com

Distribuido por:

MODO DE EMPLEO: **CADILAC**, con acción de contacto, corresponde al grupo químico de los Ditiocarbamatos. La cantidad requerida de **CADILAC** debe mezclarse con agua, directamente en el balde o en el tanque de spray, asegurándose de mantener el medio bien agitado mientras se completa la cantidad de agua necesaria. Mezclar únicamente con agua limpia. No deberá ser usado para tratar cultivos que muestran una infección activa de quemaduras. Preparar una mezcla fresca cuando se necesita. No almacenar fungicida diluido.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5 kg / 400 litros de agua
Plátano (<i>Musa paradisiaca</i> AAB.)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i>)	2,0 kg / 90 litros de agua

FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN: **CADILAC** puede ser utilizado durante todos los períodos vegetativos del cultivo. Se aplica en forma preventiva, en intervalos de 7 días. El efecto preventivo se mantiene por 14 días.

PERIODO DE CARENANCIA: Para papa y plátano 14 días.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico en las condiciones indicadas

REINGRESO: Min. 12 horas

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos alcalinos (caldo Bordelés o sulfato de calcio).

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza, que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.” Norma Andina.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III Ligeramente Peligroso



CUIDADO

