

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: El producto puede ser nocivo al ser ingerido o inhalado e irritante para ojos, piel y tracto respiratorio en caso de contacto o inhalación. Cuidado, evite el contacto, posible teratógeno! Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno!

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: NO COMER, BEBER O FUMAR durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.


"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacene en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, no induzca el vómito. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta". **Síntomas:** Tos, náuseas, diarrea, vómito y enrojecimiento de la piel.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO RECOMENDADO:

Tratar mediante observación y medidas de soporte según lo indica la condición del paciente. No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

	EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:	1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día
	AGRISEC ECUADOR S.A.	(02) 6016900 / Asesor médico: 0999399182

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, colóque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Muy tóxicos para los organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con desechos ni envases del producto.

Fuerza Globo

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Mancozeb, i.a.	750 g/kg
Ethyleneurea (ETU).....	máx. 3 g/kg
Lignosulfonato de calcio.....	33 g/kg
Excipientes c.s.p... ..	1 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional: 1-F89/NA

CONTENIDO NETO: 25 kg

Número de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.: USD 250,00

Titular del Registro: AGRISEC ECUADOR S.A.

Dirección: Av. República y Av. Eloy Alfaro E7-03, Edif. María Victoria. Piso 1. Oficina 107. QUITO – ECUADOR

Fabricado por:
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD.



Dirección: Sofia 1000, Solunska Str. 58 B, FL.1, APT.1 Sofia - Bulgaria
Teléfonos: +3592 953 2926, +359 888 576735
Correo electrónico: Zack.Kusheff@gmail.com

Importador:

AGRISEC ECUADOR S.A.



Dirección: Av. República E7-03 y Av. Eloy Alfaro. Edif. María Victoria, piso 1, Of. 107, Quito, Ecuador
Tel.: (02) 6016900
Correo electrónico: bienvenidos@agriseccom
Página web: www.agrisc.com

Distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Fuerza Globo, con acción de contacto, corresponde al grupo químico de los Ditiocarbamatos.

MODO DE EMPLEO: La cantidad requerida de **Fuerza Globo** debe mezclarse con agua, directamente en el balde o en el tanque de spray, asegurándose de mantener el medio bien agitado mientras se completa la cantidad de agua necesaria. Mezclar únicamente con agua limpia. No deberá ser usado para tratar cultivos que muestran una infección activa de quemaduras. Preparar una mezcla fresca cuando se necesita. No almacenar fungicida diluido.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERIODO DE CARENIA
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i>)	2,0 kg /ha ó 10g/L de agua	1 día

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: **Fuerza Globo** puede ser utilizado durante todos los períodos vegetativos del cultivo. Se aplica en forma preventiva, en intervalos de 7 días. El efecto preventivo se mantiene por 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: Mínimo 12 horas.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos alcalinos (caldo Bordelés o sulfato de calcio).

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza, que la características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas." Norma Andina.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - Ligeramente Peligroso



CUIDADO

